



Comprensorio
Alpino di Caccia
Bassa Valle Camonica

Stagione Venatoria
2021/2022

Relazione Prelievi



Tecnico Faunistico

Michele Battoraro

Stagione Venatoria 2021/2022

Sommario

1. Introduzione.....	2
2. Lepre comune	3
3. Lepre Bianca.....	4
4. Fagiano di Monte	4
5. Coturnice.....	6
6. Cervo	8
7. Camoscio.....	8
8. Capriolo.....	9
9. Cinghiale.....	10

1. Introduzione

La stagione appena conclusa ha visto un sostanziale ritorno alla normalità dal punto di vista gestionale. Nel periodo primaverile è stato possibile riprendere le diverse attività di monitoraggio delle specie cacciate, grazie all'allentamento delle misure anti-covid. Questo ha permesso di portare a termine nei tempi e nei modi richiesti la programmazione faunistico-venatoria.

La stagione venatoria si è dunque conclusa senza intoppi e può essere considerata nel suo complesso soddisfacente. Le eventuali criticità emerse saranno trattate nello specifico nei prossimi paragrafi.

Nella presente relazione viene riportata un'analisi conclusiva dell'andamento della stagione venatoria 2021-2022 nel comprensorio alpino di caccia "Bassa Valle Camonica". Il resoconto è stato suddiviso per specie cacciabili e comprende, per quanto possibile:

- Piano di prelievo autorizzato;
- Piano di prelievo realizzato;
- Localizzazione del prelievo;
- Analisi del prelievo.

Quest'anno, al fine di rendere più accurata la geolocalizzazione dei prelievi e, dove necessario, dei dati di censimento, è stata realizzata una griglia alfanumerica di 1km di lato per l'intero territorio del CA da utilizzare dalla prossima stagione in poi.




2. Lepre comune

La stagione venatoria è cominciata in data 3 ottobre. Il piano di prelievo proposto e approvato per la stagione venatoria 2021-2022 è stato di 90 capi, pari a quello dello scorso anno e in linea con i risultati ottenuti durante i monitoraggi svolti ad inizio estate.

I 176 cacciatori iscritti alla specializzazione hanno prelevato 89 capi, così come lo scorso anno, in 12 giornate (98,9% del piano di prelievo) e la caccia è stata chiusa per evitare un molto probabile sfioramento del piano.


Piano	Prelievo
90	89



L'andamento del prelievo è stato decrescente, com'è fisiologico che sia, con numeri in media maggiori nelle prime giornate e inferiore nelle ultime.

Nel grafico a lato è riportata la localizzazione dei prelievi, suddivisi per comune. Per le prossime stagioni verrà richiesta una geolocalizzazione più precisa dei prelievi, utilizzando la griglia chilometrica realizzata quest'anno, al fine di avere dati più precisi ed utili da impiegare per la pianificazione della gestione venatoria della specie (censimenti e ripopolamenti) futura.

È importante sottolineare come, delle 89 lepri prelevate, 7 fossero lepri marcate. Un dato che rispecchia la bontà delle azioni di ripopolamento portate avanti dal Comprensorio.



Data	Fascetta	Comune	Località	Peso	Sesso	Età	N° Marca
06/10/2021	371	GIANICO	PAGLIA	3,35	F	A	024PZ096-090
13/10/2021	526	DARFO	CERVERA	3,133	F	A	4814
17/10/2021	499	PIANCAMUNO	CORNILOLO 2000	3,74	M	A	024PZ096-005
24/10/2021	203	MALEGNO	MANEDE	3	F	A	HU6356
24/10/2021	588	ANGOLO	PRAVE	3,5	M	A	N455
27/10/2021	328	PIANCOGNO	DASSINE	4,2	M	A	HU6244
27/10/2021	261	MALEGNO	MANEDE	4,5	M	A	HU7218

La stagione appena conclusa ha confermato il trend registrato negli ultimi anni, con una popolazione di lepre comune in buono stato di conservazione.

Per quanto riguarda sesso ed età dei capi prelevati, si è trattato di 54 maschi e 35 femmine, di cui 47 adulti e 52 giovani dell'anno. Si ricorda l'importanza di riportare correttamente l'età degli individui nei prossimi anni, essendo un dato fondamentale per valutare più nel dettaglio la salute della popolazione di lepre comune presente sul territorio del Comprensorio.

3. Lepre Bianca

Anche per la lepre bianca così come per la lepre comune la stagione è iniziata il 3 ottobre.

PIANO PRELIEVO	
5	5

Il piano di prelievo è stato completato in 4 giornate il 13/10, i capi sono stati prelevati tutti in comune di Bienno, così come lo scorso anno.

Data	Fascetta	Comune	Località	Peso	Sesso	Età
06/10/2021	541	BIENNO	LAVENA	3	F	A
10/10/2021	579	BIENNO	CAVA	2,5	M	G
10/10/2021	549	BIENNO	CAVA	2,6	M	G
10/10/2021	552	BIENNO	CAVA	2,5	F	G
13/10/2021	262	BIENNO	CAVALLARO	3	F	A

3 capi su 5 erano femmine e sempre 3 su 5 erano individui giovani dell'anno. Premesso che il campione è molto ridotto ed ha scarso valore statistico, la preponderanza di individui giovani indica uno status favorevole della specie.


4. Fagiano di Monte

Dallo scorso anno sono subentrate parecchie novità riguardo la gestione venatoria dei Galliformi Alpini, Fagiano di monte incluso, con l'introduzione delle nuove linee guida. Per un'analisi di dettaglio si rimanda ai documenti tecnici predisposti a riguardo durante lo scorso anno.


Per quanto riguarda il fagiano di Monte, la stagione si è aperta il 3 ottobre con un piano di prelievo approvato di 25 capi. La caccia è stata chiusa in data 24 ottobre con 24 capi prelevati, per evitare il probabile sfioramento del piano.

Piano Prelievo	
25	24

Oltre al completamento del piano in poche giornate, che potrebbe essere spiegato con l'elevata pressione venatoria a cui è sottoposta la specie (potenzialmente 226 cacciatori), un dato che fornisce un'indicazione sullo status della popolazione è il rapporto tra individui giovani e adulti prelevati. Sui 24 capi registrati, solamente 8 erano adulti, ben 16 erano invece giovani dell'anno, dato che rispecchia il buon successo riproduttivo della specie nella stagione appena trascorsa, a conferma del trend degli ultimi anni.



Nel grafico di seguito riportato sono indicati i comuni in cui sono stati effettuati i prelievi. Rispetto allo scorso anno si nota una migliore distribuzione della pressione venatoria sull'intero territorio del CA, sia in sponda destra sia in sponda sinistra orografica.



Nell'immagine di seguito riportata sono invece indicate le geolocalizzazioni dei prelievi, necessarie con le nuove Linee Guida regionali. I punti sono stati ricavati interpolando i dati relativi a comune, località e quota del prelievo insieme alla griglia alfanumerica chilometrica di nuova introduzione.



5. Coturnice



Anche per la Coturnice, così come per il Fagiano di monte, dalla scorsa stagione sono state introdotte numerose e sostanziali novità gestionali con l'applicazione delle nuove Linee Guida regionali. Per un'analisi di dettaglio di queste modifiche, si rimanda alla visione degli elaborati tecnici prodotti in sede di censimento e di proposta di prelievo. Si ricorda in questa sede solamente la novità della suddivisione del piano di prelievo in due, uno per ciascuno dei due distretti di gestione in cui è stato suddiviso il territorio del CAC "Bassa Valle Camonica".

Il piano di prelievo autorizzato è stato pari a 10 capi, così suddiviso:

	DISTRETTO 12 (C4-C5-C6-C7)	DISTRETTO 8 (C4-C3-Scalve)	TOT
PIANO	4	6	10
PRELIEVO	3	6	9

Nel distretto 8 il piano è stato completato, mentre nel distretto 12 è rimasto un capo da prelevare, ma ciononostante, al fine di evitare un possibile sfioramento del piano, la caccia alla specie è stata chiusa in data 27 ottobre.

Di seguito sono riportate le geolocalizzazioni degli abbattimenti di coturnice per entrambi i distretti, altro dato che dalla scorsa stagione è necessario registrare.



6. Cervo

La stagione venatoria è iniziata per tutte le classi di sesso ed età in data 16 ottobre e si è conclusa il 13 dicembre, con l'abbattimento dell'ultimo capo rimanente. Il piano è quindi stato completato, con il prelievo degli 8 capi concessi e così suddiviso:

Classe d'età	Piano		Prelievo	
	M	F	M	F
0	2		0	1
I	1	3	1	4
II-III-IV	2		2	
TOT	8		8	

Degli 8 capi prelevati uno è stato abbattuto illegalmente ed è stato recuperato dalla Polizia Provinciale e in seguito depennato dal piano di prelievo. 6 sono stati prelevati in sponda orografica sinistra e solamente uno in quella destra.

Data	N° Fascetta	Comune	Località	Sesso	Classe Età
16/10/2021	110	ESINE		M	III
23/10/2021	107	GIANICO	LUCA	F	II
23/10/2021	143	DARFO	CAUZZO	F	III
28/10/2021	102	ESINE	VALLONE	F	II
30/10/2021	108	ESINE	SCANDOLARO	M	I
11/11/2021	141	ANGOLO	VARENO	M	II
06/12/2021	/	GIANICO	BAITE	F	II
13/12/2021	222	DARFO	CERVERA	F	0

Considerato il trend positivo del cervo a livello dell'intero arco alpino e la progressiva importanza che sta acquisendo anche a livello di Comprensorio, nelle ultime stagioni si stanno cercando di ottimizzare e soprattutto standardizzare le modalità di censimento della specie, così da creare una serie storica robusta e rendere i dati raccolti confrontabili tra loro nel tempo e far sì che la gestione della specie sia il più possibile precisa rispetto all'andamento della popolazione di cervo presente sul territorio del CA.

A tal proposito, così come per le altre specie, si provvederà alla geolocalizzazione puntuale dei prelievi dalla prossima stagione venatoria.

7. Camoscio

Visti i risultati positivi del monitoraggio estivo, la scorsa stagione è stato possibile prelevare anche il camoscio. Il piano di prelievo concesso è stato di 6 capi ed è stato completato come indicato nella tabella sotto riportata.

	Piano		Prelievo	
Classe d'età	M	F	M	F
0	0		0	
I	0	0	0	0
II	1	1	1	0
III-IV	2	2	2	3
Totale	6		6	

Per quanto riguarda la localizzazione dei prelievi, sono stati realizzati tutti in sponda orografica sinistra, nei comuni di Gianico (3 capi), Esine (2 capi) e Darfo B. T. (1 capo). Il completamento del piano riflette la correttezza delle scelte gestionali messe in campo per la specie.

Data	N° Fascetta	Comune	Località	Sex	Classe Età
04/10/2021	142	ESINE	TEZA MALA	F	III
28/10/2021	148	GIANICO	RONDENETO	M	III
30/10/2021	120	GIANICO	CIMOSCO	F	III
08/11/2021	145	ESINE	SCANDOLARO	M	II
13/11/2021	146	GIANICO	RONDENETO	M	III
11/12/2021	147	DARFO	CERVERA	F	III

Anche per questa specie si provvederà, dalla prossima stagione, alla geolocalizzazione dei prelievi e, se possibile, anche delle osservazioni fatte durante i monitoraggi estivi, al fine di verificare la distribuzione spaziale della specie sul territorio del CA ed eventualmente modificare le aree di censimento.

8. Capriolo

La stagione venatoria è iniziata, per tutti i sessi e le classi d'età, il 15 settembre e si è conclusa il 15 novembre, essendo stato in quella data già completato il piano per quanto riguarda le femmine e i piccoli.

Il Piano di prelievo autorizzava l'abbattimento di 6 capi e vi è stato il prelievo di 5 animali così ripartito:

	Piano		Prelievo	
Classe d'età	M	F	M	F
0	2		2	0
I	1	1	1	1
II	1	1	0	1
TOT	6		5	

La gestione del capriolo è in fase di perfezionamento all'interno del CA, in particolar modo per quanto riguarda le modalità e le località di censimento della specie, aspetto su cui si sta lavorando al fine di raccogliere dati il più possibile precisi e accurati e rendere poi il prelievo della specie maggiormente in linea con le reali consistenze presenti sul territorio.

Considerate le difficoltà sempre maggiori a cui va incontro questa specie (perdita di habitat idoneo, competizione con cervo e cinghiale, randagismo e prelievo non autorizzato), sarà necessario implementare gli interventi di conservazione mirati al mantenimento di una popolazione di capriolo sufficientemente consistente sul territorio.

Anche per questa specie si provvederà dalla prossima stagione, alla geolocalizzazione dei prelievi e, se possibile, anche delle osservazioni fatte durante i monitoraggi estivi, al fine di verificare la distribuzione spaziale della specie sul territorio del CA ed eventualmente modificare le aree di censimento.

9. Cinghiale


La gestione del cinghiale ha subito delle importanti modifiche a partire dalla stagione venatoria 2020-2021, con l'introduzione a livello regionale dei Progetti Pluriennali di Gestione del Cinghiale (PPGC) e dei relativi Interventi Annuali di Prelievo del Cinghiale (IAPC).

Un'analisi dettagliata della stagione verrà fatta nell'ambito della stesura dello IAPC per la stagione 2022-2023. La scorsa stagione ha dato ottimi risultati per quanto riguarda il prelievo della specie, e lo si evince chiaramente dai piani di prelievo realizzati nelle diverse zone e per le diverse specializzazioni.


Il maggior numero di abbattimenti si è avuto nella porzione non idonea alla presenza della specie, in destra orografica, dove è stato realizzato un prelievo di 81 capi in caccia di selezione. È stato infatti necessario, così come previsto dallo IAPC 2021-2022, chiedere un'integrazione del piano avendo completato quello concesso in tempi relativamente brevi. Di seguito è riportata la suddivisione in sessi e classi d'età:

Classe d'età	Piano		Prelievo	
	M	F	M	F
0 - I Striati-Rossi	12+12	18+18	15	33
II Neri	8+8	12+12	16	17
TOT	90 (45+45)		81	

Nel grafico sottostante è indicata la suddivisione dei prelievi nei diversi comuni della zona.



Per la specie è stata introdotta dalla scorsa stagione la geolocalizzazione degli abbattimenti utilizzando la nuova griglia chilometrica, ed è stato possibile mappare i prelievi come indicato nell'immagine sottostante.



Per quanto riguarda la Zona Idonea alla presenza della specie, indicata come Sub Unità di Gestione F2: "Bassa Valle Camonica", rispetto alla scorsa stagione non si è optato per la suddivisione in ulteriori settori, ad eccezione della porzione di territorio ricadente nella ZSC "IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro", che in attesa di ulteriori disposizioni da parte dell'ente gestore è stata preclusa alla caccia collettiva in braccata.

Nella suddetta zona Idonea sono due le specializzazioni che possono prelevare la specie: la caccia collettiva e quella di selezione e per questo motivo vengono ogni anno predisposti due distinti piani di abbattimento.

Il piano concesso in caccia collettiva, di seguito riportato in tabella, è stato completato.

Caccia Collettiva				
	Piano		Prelievo	
Classe d'età	M	F	M	F
0- I	8		1	2
II			4	1
TOT	8		8	

Di seguito la localizzazione dei prelievi:

Data	N° Fascetta	Comune	Località	Sesso	Classe d'età	Peso vuoto	Altitudine
06/11/2021	189	Darfo B.T.	Cervera	F	1	18	900
27/11/2021	188	Esine	Parnigol	M	2	20	500
04/12/2021	187	Berzo Inferiore	Moette	M	2	48	700
05/12/2021	194	Berzo Inferiore	Palur	M	2	64	500
08/01/2022	192	Berzo Inferiore	Selem	F	1	20	500
09/01/2022	193	Bienno	Novali	F	2	43	400
23/01/2022	191	Bienno	Novali	M	2	52	400
30/01/2022	190	Piancamuno	Val Negra	M	1	36	600

Per quanto riguarda invece la caccia di selezione, rispetto ai 12 capi concessi ne sono stati prelevati solamente 3, così suddivisi:

Caccia di Selezione				
	Piano		Prelievo	
Classe d'età	M	F	M	F
0- I	3	4	0	0
II	2	3	1	2
TOT	12		3	

Di seguito la localizzazione dei prelievi:

Data	N° Fascetta	Comune	Località	Sesso	Classe d'età	Peso vuoto	Altitudine
10/01/2022	135	ARTOGNE	DOSSO SUPERIORE	F	2	31	950
24/01/2022	164	DARFO BOARIO T.	MORTER	M	2	58	1000
29/01/2022	121	ARTOGNE	MULINER	M	1	48	900

Rispetto allo scorso anno, anche nella zona idonea i prelievi di cinghiale hanno visto un marcato incremento, da un lato forse dovuto alla mancanza delle restrizioni anti-covid presenti la passata stagione, dall'altra probabilmente anche per un aumento delle consistenze numeriche nell'area.

Un'analisi di dettaglio della stagione per questa specie verrà fatta nella stesura dello IAPC 22/23.